

Código	Dimensões Comp x Larg	Diâmetro Abraçado	Tensão Kg	Embalagem Peças
401.049	90 x 2,4mm	15mm	8,0	100/1000
401.050	100 x 2,5mm	18mm	8,1	100/1000
401.051	120 x 4,8mm	24mm	22,2	100/1000
401.052	140 x 2,5mm	33mm	8,1	100/1000
401.053	140 x 3,6mm	33mm	18,2	100/1000
401.054	160 x 4,8mm	38mm	22,2	100/1000
401.055	190 x 4,8mm	43mm	22,2	100/1000
401.056	200 x 2,5mm	50mm	8,1	100/1000
401.057	200 x 3,6mm	50mm	18,2	100/1000
401.058	300 x 3,6mm	76mm	18,2	100/1000
401.059	300 x 4,8mm	76mm	22,2	100/1000
401.060	370 x 3,6mm	102mm	18,2	100/1000
401.061	370 x 4,8mm	102mm	22,2	100/1000
401.062	300 x 7,6mm	76mm	54,4	100/1000
401.063	370 x 7,6mm	102mm	54,4	100/1000
401.064	430 x 9,0mm	110mm	79,4	100/1000
401.065	530 x 9,0mm	140mm	79,4	100
401.066	780 x 9,0mm	228mm	79,4	100
401.067	250 x 4,8mm	60mm	22,2	100/1000
401.068	920 x 9,0mm	263mm	79,4	100
401.069	1020 x 9,0mm	295mm	79,4	100
401.070	580 x 12,6mm	152mm	114,0	100
401.071	710 x 9,0mm	190mm	79,4	100
401.072	230 x 12,6mm	50mm	114,0	100
401.073	160 x 2,5mm	40mm	8,1	100/1000
401.074	250 x 2,8mm	65mm	14,0	100/1000
401.075	300 x 2,8mm	76mm	14,0	100/1000
401.076	200 x 4,8mm	50mm	22,2	100/1000
401.077	280 x 4,8mm	70mm	22,2	100/1000
401.078	240 x 7,6mm	63mm	54,4	100/1000
401.079	530 x 4,8mm	140mm	22,2	100/1000
401.080	635 x 4,8mm	190mm	22,2	100/1000
401.081	1070 x 9,0mm	320mm	79,4	100
401.082	1375 x 9,0mm	412mm	79,4	100
401.083	360 x 3,6mm	102mm	18,2	100/1000
401.084	400 x 7,6mm	108mm	54,4	100
401.085	380 x 12,6mm	106mm	114,0	100

Abraçadeiras fabricadas em Nylon 6,6, que não danificam os cabos, de rápida e simples colocação com ou sem uso de ferramenta.

Em conformidade com a Diretiva RoHS e Intemperismo.

Disponíveis nas cores: Natural, Preto (Resistentes aos Raios UV).

Cores sob consulta: Amarelo, Azul, Cinza, Lilás, Laranja, Vermelho, Verde, Violeta e Marrom.



Temperatura de resistência: -40°C a 80°C
Resistente a UV na cor Preto.

Este produto também é fornecido em encartelados com 100 abraçadeiras.



Abraçaduto com Fixação por parafuso



Código	Dimensões Comp x Larg	Diâmetro Abraçado	Tensão Kg
DUT200	200X4,8mm	50mm	22,2
DUT310	310X4,8mm	76mm	22,2

Embalagens com 100 peças.
Nas cores Natural ou Preto.

Abraçaduto com Clip para Fixação em Chapas



Código	Dimensões Comp x Larg	Diâmetro Abraçado	Tensão Kg	Diâmetro Chapa
DUTGTP110M	110X2,5mm	22mm	8,1	2,4mm



Código	Dimensões Comp x Larg	Diâmetro Abraçado	Tensão Kg	Diâmetro Chapa
DUTGTP130M	130X2,5mm	28mm	8,1	2,4mm



Código	Dimensões Comp x Larg	Diâmetro Abraçado	Tensão Kg	Diâmetro Chapa
DUTGTP150I	150x3,6mm	32mm	13,6	2,8mm

Abraçaduto para passagem por Furos em Chapas de Painéis



Código	Dimensões Comp x Larg
DUT400CHD	200x7,6mm
DUT401CHD	370x7,6mm

Abraçaduto com furo de Fixação

Código	Dimensões Comp x Larg	Diâmetro Abraçado	Tensão Kg
DUT BT250	235x20mm	73mm	20
DUT BT290	275x20mm	85mm	20



Double Loop para Abraçadutos

Código	Descrição do Abraçaduto
401.051M.LL	120x4,8mm
401.054M.LL	160x4,8mm
401.055M.LL	190x4,8mm
401.059M.LL	300x4,8mm
401.061M.LL	370x4,8mm
401.067M.LL	250x4,8mm
401.076M.LL	200x4,8mm
401.077M.LL	280x4,8mm
401.079M.LL	530x4,8mm
401.080M.LL	635x4,8mm
400.001	Somente o Double Loop



Sistema de Identificação



401.050IDF



401.050ID

Código	Dimensões	Embalagem
401.050ID	100x2,5mm	100/1000 pcs
401.050IDF	110x2,5mm	100/1000 pcs

Embalagens com 100 peças.
Nas cores Natural ou Preto.

Ferramentas de Aplicação

As ferramentas de aplicação permite que de uma única vez a abraçadeira seja dada o aperto máximo de tração e automaticamente retira o excesso.

Código	Largura do Abraçaduto
DUT701	2,4mm a 2,5mm
DUT702P	2,4mm a 4,8mm
DUT702 Metal	2,4mm a 4,8mm
DUT704	7,6mm a 9,0mm

Ferramenta Manual de Plástico
Fixação de Abraçaduto de Nylon
[DUT701](#)



Ferramenta Manual de Metal – Red
Fixação de Abraçaduto de Nylon com regulagem de pressão de aperto.

[DUT702 Metal](#)



Ferramenta Manual de Plástico – Blue
Fixação de Abraçaduto de Nylon com regulação de pressão de aperto.

[DUT702P](#)



Ferramenta Manual de Aço Carbono – Red
Fixação de Abraçaduto de Nylon

[DUT704](#)

